

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl520-digital-statyw-sjj1-lata-ls-24-p-431.html>

NIVEL SYSTEM NL520 DIGITAL + statyw SJJ1 + łata LS-24

Cena brutto	4 292,70 zł
Cena netto	3 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BB2B-555F9
Kod EAN	5908263350687
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM NL520 DIGITAL Niwelator laserowy + statyw SJJ1 + łata LS-24

Nivel System NL520 DIGITAL to wersja z czujnikiem laserowym RD700 DIGITAL, który wyróżnia się wskazaniem w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. Niwelator zaskakuje intuicyjną obsługą, a jego kompensator poziomuje się elektronicznie. NL520 DIGITAL to sprzęt, który pracuje w poziomie, pionie (po obróceniu go o 90°) z pochyloną płaszczyzną lub dzięki pionownikowi wyznacza pion i kąty proste. Zasięg niwelatora to aż 500 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP54, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Zasilany wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi potrafi przepracować w pełni naładowany do 50 godzin. Nivel System NL520 DIGITAL to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary.

Najważniejsze cechy:

- Autopoziomowanie
- Intuicyjny panel użytkownika
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Dodatkowe gniazdo mocujące urządzenie do pracy w pionie
- Praca w poziomie, pionie, z pochyloną płaszczyzną, a dzięki pionownikowi wyznacza pion lub kąty proste
- Czerwona wiązka lasera
- Skanowanie
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa

Dane techniczne:

- Źródło światła: laser czerwony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 635 nm
- Dokładność: $\pm 1,0$ mm/10 m
- Pochylenie płaszczyzn: $\pm 10\%$ (oś X, os Y), manualne
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasięg pracy: 500 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
- Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulatorki Li-ion 7,4V (4000mAh)
- Czas pracy: ok. 50 godzin
- Klasa odporności: IP54
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C

-
- Wymiary: 206 x 206 x 211 mm
 - Waga: 3 kg

Statyw aluminiowy Nivel System SJJ1

Statyw aluminiowy SJJ1 przeznaczony jest do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie sercowej o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny z większością urządzeń pomiarowych oferowanych przez różnych producentów. Oprócz solidnego wykonania **Nivel System SJJ1** cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. **Statyw SJJ1** wyposażony jest w głowicę płaską, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z aluminium,
- Odporny na warunki atmosferyczne,
- Zaciski mimośrodowe,
- Blokada nóg,
- Groty na nogach,
- Płaska głowica.

Dane techniczne:

- Wysokość: 0.97 m - 1.60 m
- Waga: 3 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

Łata laserowa 2,4m Nivel System LS-24

Dzięki łacie laserowej ustalisz dokładnie wysokość bądź zlokalizujesz różnicę wysokości między punktami. LS-24 to wysokiej jakości **łata teleskopowa** wykonana z aluminium. Cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niepożądane działania wynikające z warunków pogodowych. Woda, wilgoć i wysokie temperatury nie wpłyną na jakość wykonywanych pomiarów. **Łata laserowa LS-24** o długości roboczej 2,4 metra przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi. Gwarantuje wykonywanie precyzyjnych niwelacji dzięki podziałce milimetrowej i łatwym odczycie pochyleń od poziomu. Łata wyposażona jest w praktyczny uchwyt z suwakiem dla urządzenia pomiarowego.

Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium
- Uchwyt z suwakiem
- Libelka
- Zacisk metalowy
- Precyzyjna podziałka milimetrowa

Dane techniczne:

- Długość robocza: 2,4 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: milimetrowa.

Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL520 DIGITAL**
- **RD700** - czujnik laserowy + uchwyt czujnika na łatę
- **AKU LI-ION 2600** - akumulatorki litowo-jonowe
- **RC-5** - pilot zdalnego sterowania
- **CH-6** - ładowarka
- **GL-R** - okulary laserowe
- **TR-R** - tarcza laserowa
- **SJJ1** - statyw
- **LS-24** - łata

-
- Instrukcja obsługi
 - Kufer transportowy