

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl520g-digital-statyw-sjj1-lata-ls-24-p-437.html>

NIVEL SYSTEM NL520G DIGITAL + statyw SJJ1 + łata LS-24

Cena brutto	5 153,70 zł
Cena netto	4 190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DBC5-86108
Kod EAN	5908263350748
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM NL520G DIGITAL Niwelator laserowy + statyw SJJ1 + łata LS-24

Nivel System NL520G DIGITAL to wersja z czujnikiem laserowym RD700 DIGITAL, który wyróżnia się wskazaniami w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. Laser charakteryzuje się intuicyjną obsługą i zieloną wiązką laserową. NL520G DIGITAL to sprzęt, który pracuje w poziomie, pionie (po obrocie o 90°) z pochyloną płaszczyzną lub dzięki pionownikowi wyznacza pion i kąty proste. Niwelator posiada elektroniczny kompensator, dzięki czemu wskazania są na najwyższym poziomie. Jego zasięg to aż 500 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP54, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Zasilany wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi potrafi przepracować w pełni naładowany do 50 godzin. Nivel System NL520G DIGITAL to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary.

Najważniejsze cechy:

- Autopoziomowanie
- Intuicyjny panel użytkownika
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Dodatkowe gniazdo mocujące urządzenie do pracy w pionie
- Praca w poziomie, pionie, z pochyloną płaszczyzną, a dzięki pionownikowi wyznacza pion lub kąty proste
- Odbiornik Digital
- Zielona wiązka lasera
- Skanowanie
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa

Dane techniczne:

- Źródło światła: laser zielony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 535 nm
- Dokładność: $\pm 1,0$ mm/10 m
- Pochylenie płaszczyzn: $\pm 10\%$ (oś X, os Y), manualne
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasięg pracy: 500 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
- Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulatorki Li-ion 7,4V (4000mAh)
- Czas pracy: ok. 50 godzin
- Klasa odporności: IP54

-
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
 - Wymiary: 206 x 206 x 211 mm
 - Waga: 3 kg

Statyw aluminiowy Nivel System SJJ1

Statyw aluminiowy SJJ1 przeznaczony jest do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie sercowej o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny z większością urządzeń pomiarowych oferowanych przez różnych producentów. Oprócz solidnego wykonania **Nivel System SJJ1** cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. **Statyw SJJ1** wyposażony jest w głowicę płaską, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z aluminium
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Zaciski mimośrodowe
- Blokada nóg
- Groty na nogach
- Płaska głowica

Dane techniczne:

- Wysokość: 0.97 m - 1.60 m
- Waga: 3 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

Łata laserowa 2,4m Nivel System LS-24

Dzięki łącie laserowej ustalisz dokładnie wysokość bądź zlokalizujesz różnicę wysokości między punktami. LS-24 to wysokiej jakości **łata teleskopowa** wykonana z aluminium. Cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niepożądane działania wynikające z warunków pogodowych. Woda, wilgoć i wysokie temperatury nie wpłyną na jakość wykonywanych pomiarów. **Łata laserowa LS-24** o długości roboczej 2,4 metra przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi. Gwarantuje wykonywanie precyzyjnych niwelacji dzięki podziałce milimetrowej i łatwym odczycie pochylenia od poziomu. Łata wyposażona jest w praktyczny uchwyt z suwakiem dla urządzenia pomiarowego.

Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium
- Uchwyt z suwakiem
- Libelka
- Zacisk metalowy
- Precyzyjna podziałka milimetrowa

Dane techniczne:

- Długość robocza: 2,4 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: milimetrowa.

Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL520G DIGITAL**
- **RD700** - czujnik laserowy + uchwyt czujnika na łątę
- **AKU LI-ION 2600** - akumulatorki litowo-jonowe
- **RC-5** - pilot zdalnego sterowania
- **CH-6** - ładowarka
- **GL-G** - okulary laserowe
- **TR-G** - tarczka laserowa
- **SJJ1** - statyw

-
- **LS-24** - łata
 - Instrukcja obsługi
 - Kufer transportowy