

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl520g-digital-statyw-sjj32-lata-ls-24-p-438.html>

NIVEL SYSTEM NL520G DIGITAL + statyw SJJ32 + łata LS-24

Cena brutto	5 768,70 zł
Cena netto	4 690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4E81-722BE
Kod EAN	5908263350755
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM NL520G DIGITAL Niwelator laserowy + statyw SJJ32 + łata LS-24

Nivel System NL520G DIGITAL to wersja z czujnikiem laserowym RD700 DIGITAL, który wyróżnia się wskazaniem w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. Laser charakteryzuje się intuicyjną obsługą i zieloną wiązką laserową. NL520G DIGITAL to sprzęt, który pracuje w poziomie, pionie (po obrocie o 90°) z pochyloną płaszczyzną lub dzięki pionownikowi wyznacza pion i kąty proste. Niwelator posiada elektroniczny kompensator, dzięki czemu wskazania są na najwyższym poziomie. Jego zasięg to aż 500 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP54, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Zasilany wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi potrafi przepracować w pełni naładowany do 50 godzin. Nivel System NL520G DIGITAL to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary.

Najważniejsze cechy:

- Autopoziomowanie
- Intuicyjny panel użytkownika
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Dodatkowe gniazdo mocujące urządzenie do pracy w pionie
- Praca w poziomie, pionie, z pochyloną płaszczyzną, a dzięki pionownikowi wyznacza pion lub kąty proste
- Odbiornik Digital
- Zielona wiązka lasera
- Skanowanie
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa

Dane techniczne:

- Źródło światła: laser zielony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 535 nm
- Dokładność: $\pm 1,0$ mm/10 m
- Pochylenie płaszczyzn: $\pm 10\%$ (oś X, os Y), manualne
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasięg pracy: 500 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
- Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulator Li-ion 7,4V (4000mAh)
- Czas pracy: ok. 50 godzin
- Klasa odporności: IP54

-
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
 - Wymiary: 206 x 206 x 211 mm
 - Waga: 3 kg

Statyw aluminiowy Nivel System SJJ32

Statyw aluminiowy ciężki SJJ32 przystosowany jest do pracy w każdych warunkach. Stabilność instrumentu zapewniają blokady zaciskowe, a także nogi zakończone specjalnymi grotami. Trójnóg pasuje do większości narzędzi pomiarowych dostępnych na rynku, dzięki śrubie sercowej 5/8". **Nivel System SJJ32** to niezwykle wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne instrument pomocniczy w pracach geodezyjnych i budowlanych. Statyw współpracuje z urządzeniami pomiarowymi takimi jak niwelatory optyczne, teodolity czy lasery budowlane.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z aluminium
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Blokada zaciskowe
- Płaska głowica statywu
- Wysuwany wysięgnik
- Miarka milimetrowa

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 1,14 m
- Wysokość maksymalna: 3,2 m
- Waga: 7,2 kg
- Gwint mocujący instrument: 5/8"

Łata laserowa 2,4m Nivel System LS-24

Dzięki łacie laserowej ustalisz dokładnie wysokość bądź zlokalizujesz różnicę wysokości między punktami. LS-24 to wysokiej jakości **łata teleskopowa** wykonana z aluminium. Cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niepożądane działania wynikające z warunków pogodowych. Woda, wilgoć i wysokie temperatury nie wpłyną na jakość wykonywanych pomiarów. **Łata laserowa LS-24** o długości roboczej 2,4 metra przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi. Gwarantuje wykonywanie precyzyjnych niwelacji dzięki podziałce milimetrowej i łatwym odczycie pochylenia od poziomu. Łata wyposażona jest w praktyczny uchwyt z suwakiem dla urządzenia pomiarowego.

Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium
- Uchwyt z suwakiem
- Libelka
- Zacisk metalowy
- Precyzyjna podziałka milimetrowa

Dane techniczne:

- Długość robocza: 2,4 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: milimetrowa.

Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL520G DIGITAL**
- **RD700** - czujnik laserowy + uchwyt czujnika na łatę
- **AKU LI-ION 2600** - akumulatorki litowo-jonowe
- **RC-5** - pilot zdalnego sterowania
- **CH-6** - ładowarka
- **GL-G** - okulary laserowe
- **TR-G** - tarczka laserowa
- **SJJ32** - statyw
- **LS-24** - łata

-
- Instrukcja obsługi
 - Kufer transportowy