

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl540-digital-statyw-sjj1-lata-ls-24-p-443.html>

## NIVEL SYSTEM NL540 DIGITAL + statyw SJJ1 + łata LS-24

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Cena brutto          | <b>6 014,70 zł</b>                               |
| Cena netto           | <b>4 890,00 zł</b>                               |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>                                  |
| Czas wysyłki         | <b>48 godzin</b>                                 |
| Numer katalogowy     | <b>88B1-32135</b>                                |
| Kod EAN              | <b>5908263350809</b>                             |
| Wydłużenie gwarancji | <a href="#">12 miesięcy - zarejestruj tutaj!</a> |

### Opis produktu

#### NIVEL SYSTEM NL540 DIGITAL Niwelator laserowy + statyw SJJ1 + łata LS-24

**Nivel System NL540 DIGITAL** to wersja z czujnikiem laserowym RD700 DIGITAL, który wyróżnia się wskazaniami w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. Niwelator posiada intuicyjny interfejs z dużym wyświetlaczem LCD. Ustawianie spadków na tym urządzeniu jest dużo szybsze, łatwiejsze i dokładniejsze, nawet na dużych odległościach przy użyciu pilota zdalnego sterowania, który prezentuje na swoim wyświetlaczu parametry pracy niwelatora. Laser posiada elektroniczny kompensator. NL540 DIGITAL to sprzęt, który pracuje w poziomie, pionie (po obróceniu go o 90°) z pochyloną płaszczyzną lub dzięki pionownikowi wyznacza pion i kąty proste. Zasięg niwelatora to aż 500 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP54, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Zasilany wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi potrafi przepracować w pełni naładowany do 50 godzin. Nivel System NL540 DIGITAL to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary.

#### Najważniejsze cechy:

- Autopoziomowanie
- Intuicyjny interfejs z LCD
- Pilot zdalnego sterowania z LCD
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Dodatkowe gniazdo mocujące urządzenie do pracy w pionie
- Praca w poziomie, pionie, z pochyloną płaszczyzną, a dzięki pionownikowi wyznacza pion lub kąty proste
- Czerwona wiązka lasera
- Odbiornik DIGITAL
- Skanowanie
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa

#### Dane techniczne:

- Źródło światła: laser czerwony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 635 nm
- Dokładność:  $\pm 1,0 \text{ mm}/10 \text{ m}$
- Cyfrowe pochylenie płaszczyzn:  $\pm 10\%$  (oś X, os Y)
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Zasięg pracy: 500 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
- Zakres samopoziomowania:  $\pm 5^\circ$
- Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulatorki Li-ion 7,4V (4000mAh)

- 
- Czas pracy: ok. 50 godzin
  - Klasa odporności: IP54
  - Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
  - Wymiary: 206 x 206 x 211 mm
  - Waga: 3 kg

## Statyw aluminiowy Nivel System SJJ1

**Statyw aluminiowy SJJ1** przeznaczony jest do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie sercowej o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny z większością urządzeń pomiarowych oferowanych przez różnych producentów. Oprócz solidnego wykonania **Nivel System SJJ1** cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. **Statyw SJJ1** wyposażony jest w głowicę płaską, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

### Najważniejsze cechy:

- Wykonany z aluminium
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Zaciski mimośrodowe
- Blokada nóg
- Groty na nogach
- Płaska głowica

### Dane techniczne:

- Wysokość: 0.97 m - 1.60 m
- Waga: 3 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

## Łata laserowa 2,4m Nivel System LS-24

Dzięki łacie laserowej ustalisz dokładnie wysokość bądź zlokalizujesz różnicę wysokości między punktami. LS-24 to wysokiej jakości **łata teleskopowa** wykonana z aluminium. Cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niepożądane działania wynikające z warunków pogodowych. Woda, wilgoć i wysokie temperatury nie wpłyną na jakość wykonywanych pomiarów. **Łata laserowa LS-24** o długości roboczej 2,4 metra przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi. Gwarantuje wykonywanie precyzyjnych niwelacji dzięki podziałce milimetrowej i łatwym odczycie pochyleń od poziomu. Łata wyposażona jest w praktyczny uchwyt z suwakiem dla urządzenia pomiarowego.

### Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium
- Uchwyt z suwakiem
- Libelka
- Zacisk metalowy
- Precyzyjna podziałka milimetrowa

### Dane techniczne:

- Długość robocza: 2,4 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: milimetrowa.

### Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL540 DIGITAL**
- **RD700** - czujnik laserowy + uchwyt czujnika na łacie
- **AKU LI-ION 2600** - akumulatorki litowo-jonowe
- **RC-5 DS** - pilot zdalnego sterowania z LCD
- **CH-6** - ładowarka
- **GL-R** - okulary laserowe

- 
- **TR-R** - tarczka laserowa
  - **SJJ1** - statyw
  - **LS-24** - łąta
  - Instrukcja obsługi
  - Kufer transportowy