

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl540-digital-statyw-sjj32-lata-ls-24-p-444.html>

NIVEL SYSTEM NL540 DIGITAL + statyw SJJ32 + łata LS-24

Cena brutto	6 629,70 zł
Cena netto	5 390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	227A-492A0
Kod EAN	5908263350816
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM NL540 DIGITAL Niwelator laserowy + statyw SJJ32 + łata LS-24

Nivel System NL540 DIGITAL to wersja z czujnikiem laserowym RD700 DIGITAL, który wyróżnia się wskazaniem w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. Niwelator posiada intuicyjny interfejs z dużym wyświetlaczem LCD. Ustawianie spadków na tym urządzeniu jest dużo szybsze, łatwiejsze i dokładniejsze, nawet na dużych odległościach przy użyciu pilota zdalnego sterowania, który prezentuje na swoim wyświetlaczu parametry pracy niwelatora. Laser posiada elektroniczny kompensator. NL540 DIGITAL to sprzęt, który pracuje w poziomie, pionie (po obróceniu go o 90°) z pochyloną płaszczyzną lub dzięki pionownikowi wyznacza pion i kąty proste. Zasięg niwelatora to aż 500 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP54, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Zasilany wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi potrafi przepracować w pełni naładowany do 50 godzin. Nivel System NL540 DIGITAL to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary.

Najważniejsze cechy:

- Autopoziomowanie
- Intuicyjny interfejs z LCD
- Pilot zdalnego sterowania z LCD
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Dodatkowe gniazdo mocujące urządzenie do pracy w pionie
- Praca w poziomie, pionie, z pochyloną płaszczyzną, a dzięki pionownikowi wyznacza pion lub kąty proste
- Czerwona wiązka lasera
- Odbiornik DIGITAL
- Skanowanie
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa

Dane techniczne:

- Źródło światła: laser czerwony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 635 nm
- Dokładność: $\pm 1,0$ mm/10 m
- Cyfrowe pochylenie płaszczyzn: $\pm 10\%$ (oś X, os Y)
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Zasięg pracy: 500 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
- Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulatorki Li-ion 7,4V (4000mAh)

-
- Czas pracy: ok. 50 godzin
 - Klasa odporności: IP54
 - Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
 - Wymiary: 206 x 206 x 211 mm
 - Waga: 3 kg

Statyw aluminiowy Nivel System SJJ32

Statyw aluminiowy ciężki SJJ32 przystosowany jest do pracy w każdych warunkach. Stabilność instrumentu zapewniają blokady zaciskowe, a także nogi zakończone specjalnymi grotami. Trójnóg pasuje do większości narzędzi pomiarowych dostępnych na rynku, dzięki śrubie sercowej 5/8". **Nivel System SJJ32** to niezwykle wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne instrument pomocniczy w pracach geodezyjnych i budowlanych. Statyw współpracuje z urządzeniami pomiarowymi takimi jak niwelatory optyczne, teodolity czy lasery budowlane.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z aluminium
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Blokada zaciskowe
- Płaska głowica statywu
- Wysuwany wysięgnik
- Miarka milimetrowa

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 1,14 m
- Wysokość maksymalna: 3,2 m
- Waga: 7,2 kg
- Gwint mocujący instrument: 5/8"

Łata laserowa 2,4m Nivel System LS-24

Dzięki łacie laserowej ustalisz dokładnie wysokość bądź zlokalizujesz różnicę wysokości między punktami. LS-24 to wysokiej jakości **łata teleskopowa** wykonana z aluminium. Cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niepożądane działania wynikające z warunków pogodowych. Woda, wilgoć i wysokie temperatury nie wpłyną na jakość wykonywanych pomiarów. **Łata laserowa LS-24** o długości roboczej 2,4 metra przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi. Gwarantuje wykonywanie precyzyjnych niwelacji dzięki podziałce milimetrowej i łatwym odczycie pochylenia od poziomu. Łata wyposażona jest w praktyczny uchwyt z suwakiem dla urządzenia pomiarowego.

Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium
- Uchwyt z suwakiem
- Libelka
- Zacisk metalowy
- Precyzyjna podziałka milimetrowa

Dane techniczne:

- Długość robocza: 2,4 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: milimetrowa.

Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL540 DIGITAL**
- **RD700** - czujnik laserowy + uchwyt czujnika na łatę
- **AKU LI-ION** - akumulatorki litowo-jonowe
- **RC-5 DS** - pilot zdalnego sterowania z LCD
- **CH-6** - ładowarka
- **GL-R** - okulary laserowe
- **TR-R** - tarcza laserowa

-
- **SJJ32** - statyw
 - **LS-24** - łata
 - Pokrowiec na łatę
 - Instrukcja obsługi
 - Kufer transportowy